

GEPANTSERDE DEUR FORGES G 372 KLASSE 3*



Ontworpen om
iedereen te behagen...
behalve inbrekers !



Conform aan de
NIEUWE CERTIFICATIE
a2p "Deuren"
Deur a2p BP 2



Afgebeeld model met geplastificeerde staalplaten met houtmotief als optie

* Inbraakbestendig met BOSEC-certificaat volgens EN 1627



POINT FORT
FICHET 
Uw vertrouwen waard.



De beveiliging van uw deur : gemoedsrust verzekerd



DE INGANG

PRIORITAIR TE BEVEILIGEN

80% van de inbrekers raken binnen langs de deur : het is dus uiterst belangrijk dat u de beste beveiligingsmiddelen voorziet en daarbij gebruik maakt van producten met een hoog inbraakwerend niveau.

GEPANTSERD

TEGEN INBREKERS : CONTINUE KWALITEIT, VAN ONTWERP TOT REALISATIE

Fichet Serrurerie Bâtiment :

■ ontwerpt en vervaardigt in Frankrijk alle onderdelen van de gepantserde deur Forges G 372.

Het fabricagegebeuren steunt op een kwaliteitsbeheerssysteem dat **ISO 9001 gecertificeerd is** ;



■ selecteert, vormt en begeleidt zijn Point Fort Fichet concessiehouders : stuk voor stuk bekwame installateurs die garant staan voor een hoogwaardige plaatsing en dienst na verkoop. Dankzij dit niveau van gestelde eisen, stiptheid en doeltreffendheid is Fichet Serrurerie Bâtiment **erkend door heel wat organismen en door de verzekeringsmaatschappijen**.



EEN SLOT

MET VERSCHERPTE AFWEER

Het Nationaal Centrum voor Preventie en Bescherming in Frankrijk (C.N.P.P.), rangschikt de sloten in 3 categorieën volgens het inbraakwerendheidsniveau.



Het slot geïntegreerd in de gepantserde deur Forges G 372 heeft met succes de inbraakwerendheidstesten van het C.N.P.P. doorstaan : het leverde **de hoogste graad (3 sterren) in het klassement** van de A2P certificering op.

Dit slot is uitgerust met een gebrevetteerd aanvaldetectiesysteem, dat een ingebouwde braakwerende inrichting inschakelt in geval van poging tot openen.


EEN HOOGWAARDIGE VEILIGHEIDSCILINDER

BESCHOUWD ALS DE REFERENTIE

Als meesterstuk onder de inbraakwerende sloten en de gepantserde deur Forges G 372, werd de hoogwaardige veiligheidscilinder 787.Z ontworpen om weerstand te kunnen bieden aan elke inbraakpoging door manipulatie of opensteken.

Een bescherming van behandeld staal verhoogt bovendien **de hoge weerstand tegen doorzagen, doorboren en afkraken**.

Vandaag wordt hij, met zijn **100 miljoen verschillende combinaties**, aanzien als dé referentie op het vlak van hoogwaardige veiligheidscilinders.





EEN DEURELEMENT

MET MAXIMALE WEERSTAND

De gepantserde deur Forges G 372 vormt een **volledig beveiligingsgeheel** :

- geïntegreerd **inbraakwerend** Fichetslot,
- deurblad met metaalstructuur, **geïntegreerde centrale pantsering** en staalplaten aan binnen- en buitenkant,
- **stalen binnenkader**, om in te metselen of om te bevestigen aan de muur door middel van speciale pluggen in functie van de omgevingsmaterialen,
- regelbaar, versterkt en beveiligd **draaisysteem**.

Het geheel, dat steeds **op maat** wordt vervaardigd, biedt een homogene weerstand tegen diverse inbraakpogingen (doorboren of uitrukken van de cilinder, doorzagen van de pennen, rammen of uitlichten van de deur, doorsnijden van het deurblad...).

Het Franse C.N.P.P., lid van het Centre d'Essais du Bâtiment et des Travaux Publics (C.E.B.T.P., Testcentrum voor de Bouw en de Openbare Werken in Frankrijk), hanteert een deurrangschikking in 5 niveaus op basis van hun inbraakwerendheid.

De gepantserde deur Forges G 372 heeft met succes alle inbraakwerendheidstesten doorstaan met als resultaat **niveau 2** volgens de Franse norm NF P 20.320.

Zijn **pantsering van staalplaat met bijzonder hoge prestaties met een dikte van 25/10^e mm** verzekert een grote weerstand tegen inbraakpogingen door doorsnijding van het deurblad of intrappen van de deur.

Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen 'een deurpantsering' (versteving van de deur door middel van een pantserplaat bevestigd op de binnenkant, een "multipunt" slot, eventueel scharnierverstevingen) en een **'gepantserde deur'**.

De nieuwe a2p 'deurblokken' certificatie die door het CNPP (Centre National de Prévention et de Protection) uitgereikt wordt, omvat :

- Conventionele tests (weerstandtests m.b.v. machines)
- Werkelijke inbraaktests (uitgevoerd door mensen in testlabo)
- Regelmatige controle-audits in de productie-eenheid.

De geteste deurblokken worden geclassificeerd volgens 4 certificatieniveaus.

De **G372** behaalde met succes het niveau **a2p BP 2**.



DIEVENKLAUWEN

TEGEN UITLICHTEN

Bij inbraakpogingen vormen de deurscharnieren een bijzonder zwak punt. Bij deze deur zijn **3 scharnieren** gelast op de deurbladstructuur en vastgeschroefd op het stalen binnenkader.

De scharnieren zijn **beveiligd tegen elke poging tot uitlichten of uitrukken door middel van 3 conische dievenklauwen** die zich in het deurekader slaan dat op die plaats versterkt is.


DE PENNEN

MET IDEALE WEERSTAND

De gepantserde deur Forges G 372 heeft een **5 puntvergrendeling** :

- 1 dubbele centrale pen,
- 4 laterale haakgrendels.





Metalen gelast deurkader van staal met een dikte van 20/10^e mm

Pantsering van staalplaat met een dikte van 20/10^e mm

4 laterale haak-grendels van staal

Inbraakwerend systeem beveiligd door middel van een massa kogels van wolfram-carbid

787.Z cilinder (100 miljoen combinaties mogelijk)

Dubbele centrale pen om doorzagen te voorkomen, versterkt door pantserplaatjes van mangaanstaal

Halfautomatische Ingebouwde **klers-tandhouder**

Isofone schuimdichtingsstrip

1 Buitenpaneel (volgens model)

2 Staalplaat van 75/100^e mm

3 Brandwerend materiaal

4 Rotswol (optie akoestische en thermische isolatiekit)

5 Pantsering van staal met bijzonder hoge prestaties (HLE) met een dikte van 25/10^e mm

6 3 stalen kogelscharnieren, omgeven door een huls

7 3 conische dievenklauwen tegen uitlichten (diameter 15mm) met verstevigd deurkader

8 Inkortbaar onderdeel (tot maximum 15mm)

Beveiligingsniveau

Inbraak :

Deur : **Niveau 2** (volgens NF P 20.320)

Slot : **A2P 3 sterren** gecertificeerd - maximaal niveau

Brand :

Deur : **brandweerstand/vlamscherm 30 minuten**



Comfort met confidentieel karakter

EEN UNIEKE SLEUTEL

ZONDER ZICHTBAAR AANKNOPINGSPOINT

Met het oog op een buitengewone precisie wordt elke Fichet sleutel geslepen op een machine met numerieke besturing.

Aangezien de sleutel geen enkel zichtbaar merkteken vertoont, kan die **onmogelijk geïdentificeerd worden in geval van verlies.**

Enkel met uw **gecodeerde kaart**, waarvan alleen u de bezitter bent, kan u in de Fichet fabriek (Serrurerie Bâtiment) uw sleutel laten bijmaken.

Bij de installatie van uw deur bezorgt uw Point Fort Fichet u een geheel van **4 sleutels "787.Z" in een verzegeld zakje.**

Wat hebt u nog meer nodig voor 100% gemoedsrust ?



Elke sleutel is voorzien van een stip met verschillende kleur : op deze manier kan u zeer vlug nagaan welk familielid er de houder van is...

DE KIERSTANDHOUDER

HALFAUTOMATISCH



De halfautomatische kierstandhouder, ingebouwd in het deurenkader, biedt u 3 voordelen :

- **comfort** : van binnenuit is hij eenvoudig te openen met een eenvoudige draai aan de knop,
- **eenvoud** : van buitenuit kunt u hem openen met uw 787.Z sleutel,
- **discretie** : bij een gesloten deur zit de kierstandhouder volledig geïntegreerd tussen de deurvleugel en het binnenkader van de deur.

EEN WARE BEVEILIGING

TEGEN GELUID, KOU...

Afhankelijk van het model bezit de gepantserde deur Forges G 372 een dikte van 60 tot 70 mm (tegenover 35 tot 40 mm bij een standaarddeur).

Deze dikte, samen met de isolerende kenmerken van de gebruikte materialen, bezorgt deze gepantserde deur een **buitengewone isolatie tegen geluidsoverlast en temperatuurschommelingen.**

Een comfort dat geen enkele andere gepantserde deur u kan bieden...

... EN BRAND

De gebruikte materialen bezorgen de gepantserde deur Forges G 372 een uitstekende brandwerendheid : na testen op ware grootte heeft het Industrieel Technisch Centrum van de Metaalbouw in Frankrijk (C.T.I.C.M.) de classificatie **"brandweerstand / vlamscherm 30 minuten" toegekend.**

Nog meer gemoedsrust voor u en voor iedereen die bij u leeft...

DE CONTROLECILINDER*

VOOR LANGE AFWEZIGHEDEN

Deze tweede cilinder* werd ontworpen om uw slot tijdelijk **bijkomend te vergrendelen** zodat u de toegang kunt ontzeggen aan elke houder van één van uw 787.Z sleutels. Deze controlecilinder wordt bijzonder op prijs gesteld **bij lange afwezigheden.**

* als optie



Comfort

akoestisch : $R_w = 40 \text{ dB}^*$

* ingemetseld deurblad

thermisch $K_v = 1,61 \text{ W/m}^2/\text{°C}^*$

* 1 deurblad

* met akoestische en thermische isolatiekit



Een esthetische en gepersonaliseerde beveiliging


KLEUR, AFWERKING, UITRUSTING...

AAN U DE KEUZE

Het deurblad van de Forges G 372 kan geleverd worden in verschillende afwerkingen :

- **voorgelakte** staalplaten,
- geplastificeerde staalplaten met **houtmotief**,
- panelen in fineerhout, effen of met sierlijsten
- fineerplaten van **natuurhout**.

Uw veiligheid gaat voortaan perfect samen met uw interieur, volledig naar uw smaak en wensen.



Verchroomd geborsteld messing

OOG VOOR DETAIL

BEVESTIGING VAN UW DESIGN

Zowel voor de binnen- als voor de buitenkant van uw gepantserde deur, heeft Fichet Serrurerie Bâtiment rekening gehouden met elk detail. Krukken op plaat, vaste knoppen of vleugels op plaat, centrale siertrekkers⁽¹⁾ van gelakt of verchroomd geborsteld messing : een ruime keuze aan toebehoren maken een gepersonaliseerde versie mogelijk, volledig in overeenstemming met uw smaak en vormgeving.

⁽¹⁾ als optie



Het netwerk van Point Fort Fichet specialisten

SPECIALISTEN TOT UW DIENST

De doeltreffendheid van een gepantserde deur hangt ook af van de kwaliteit van de installatie ervan.

Uw Point Fort Fichet is actief lid van een Europees netwerk van meer dan 400 geselecteerde specialisten.

Onze specialisten zijn opgeleid in de meest geavanceerde beveiligingstechnieken en staan klaar om samen met u, in alle vertrouwen, een aangepaste oplossing uit te werken die het best past bij uw noden en budget.

Bovenop de performativiteit van de producten, kunt u op deze manier zeker zijn van een onberispelijke kwaliteit op het vlak van dienstverlening. Dankzij dit niveau van gestelde eisen, stiptheid en doeltreffendheid is Fichet Serrurerie Bâtiment erkend door heel wat organismen en door de verzekeringsmaatschappijen.

SNELLE INSTALLATIE MET EEN MINIMUM AAN WERK

Uw gepantserde deur Forges G 371 is op maat voorbereid en vervaardigd en kan bijgevolg snel en met een minimum aan werk geplaatst worden.

BIJSTAND 24 UUR OP 24

In geval van verlies of diefstal van uw sleutel, antwoordt Fichet Serrurerie Bâtiment 24u op 24 en dit 7 dagen op 7. U wordt zo in verbinding gesteld met een Point Fort concessiehouder, die steunend op bevoegdheid en structuur, zowel's nachts als overdag een snelle herstelling kan verzekeren.

DAT FINANCIËLE DUWJTJE IN DE RUG


Bij een huisvesting van meer dan 5 jaar is voor de installatie van een gepantserde deur een BTW percentage van toepassing van 6%*, zowel voor de uitrusting zelf als voor de plaatsing ervan.

Bovendien kadert een dergelijke installatie in onderhoudsuitgaven van de hoofdverblijfplaats. Volgens de wetgeving van kracht op 1 januari 2002, kunt u onder bepaalde voorwaarden genieten van belastingvermindering.

BTW
6 %

* Voor alle producten, uitrustingen en plaatsingen die onderworpen zijn aan de BTW verlagings.

Uw
POINT FORT
FICHET
concessiehouder



POINT FORT
FICHET 
Uw vertrouwen waard.